

FICHE TECHNIQUE

TABLE DES MATIÈRES

1.0 Renseignements généraux

- 1.1 Diffuseur
- 1.2 Lieu de représentation (adresse)
- 1.3 Personnes ressources
- 1.4 Jauge
- 1.5 Personnel de la salle et de l'accueil
- 1.6 Loges

2.0 Renseignements techniques

- 2.1 Quai de déchargement
- 2.2 Scène
- 2.3 Électricité
- 2.4 Régie
- 2.5 Équipements d'éclairage
- 2.6 Équipements de sonorisation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Diffuseur

Corporation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien

112, 1^{ère} Rue
Saint-Fabien (Québec) G0L 2Z0
Téléphone : 418 869-1216 Cell :

1.2 Lieu de représentation

Vieux Théâtre de Saint-Fabien
112, 1^{ère} Rue
Saint-Fabien (Québec)

1.3 Personnes ressources

Personne responsable Alexandre St-Pierre direction@vieuxtheatre.org

Site internet www.vieuxtheatre.org

1.4 Jauge

Capacité : 237

1.5 Personnel de la salle et de l'accueil

Techniciens bénévole ou salarié ? Salariés &
bénévoles

1.6 Loges

Une loge pouvant accommoder de une à quatre personnes est disponible.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

2.1 Quai de déchargement

Une rampe d'accès et une porte simple donne sur le devant de la scène côté cour.

2.2 Scène

Plancher de scène : Faites de lattes de bois peint en noir.

Dimension de la scène (approximatif):

ITEM	LIMITE	DIMENSIONS
		Pieds
Scène	Hauteur	3'
Cadre de scène	Largeur	20'
	Hauteur	9'
Profondeur	Du bord de l'avant-scène au rideau de fond	12'

Habillage :

Un rideau de fond noir et 2 Allemandes de chaque côté.

2.3 Électricité

Deux prises de poêle 40A sont disponibles.

2.4 Régie

Un espace à l'arrière au centre est disponible

2.5 Équipements d'éclairage

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
1	Console	ETC	ELEMENT
3	Barres à 4 par 46		
2	Barres d'ACL par 46		
4	Découpes LED 26 DEGRÉS	CHAUVET	PRO-OVATION
12	PAR LED	ELATION	SIXPAR-100
4	Fresnels 500W (HOUSE LIGHT)		

2.6 Équipements de sonorisation

1	Console	MIDAS	M32
2	STAGEBOX 16 IN 8 OUT	MIDAS	DL16
2	ENCEINTES DE HAUTES ET MOYENNES FRÉQUENCES	D&B	Yi7P
2	ENCEINTES DE BASSES FRÉQUENCES	D&B	Bi6-SUB
2	ENCEINTES DE HAUTES ET MOYENNES FRÉQUENCES (DÉLAIS BALCON)	D&B	E8
4	Moniteurs amplifiés	Turbosound	IQ12
2	Moniteurs	D&B	Max2
4	Microphone dynamique	Shure	SM58
4	Microphone dynamique	Shure	SM57
1	Microphone dynamique	Shure	Beta 52a
3	Microphone condensateur	Shure	SM137
3	Microphone condensateur	Shure	Beta 98 amp/c
4	Boîte directe	Klark Technik	DN100
1	Boîte directe stéréo	Klark Technik	DN200

